

# Anmeldung Gastrobetriebe für den gid-Dorfmarkt vom 23. August 2025



Kategorie 5

**Festwirtschaft**, Essen und Getränkeverkauf mit Sitzplätzen, inkl. Alkoholausschank, Festgarnituren, Stehtische, Sonnenschirme und Marketing als offizieller Festbetrieb (Erwähnung in der Dorfmarktzeitschrift, ohne Inserat)

- Festgarnituren kurz \_\_\_\_\_Stk. | lang \_\_\_\_\_Stk.
- Stehtische \_\_\_\_\_Stk.
- Sonnenschirme \_\_\_\_\_Stk.
- Strom \_\_\_\_\_V
- Wasser



**Festwirtschaft 1**

Festwirtschaft auf dem Dorfplatz unter dem Baum, Platz ca. 100m<sup>2</sup>

**Fixpreis: 500.00CHF**



**Festwirtschaft 2**

Festwirtschaft in der Laube, teilweise Überdacht, Platz ca. 120m<sup>2</sup>

**Fixpreis: 600.00CHF**




**Festwirtschaft 3**

Festwirtschaft im Freien auf Parkfeldern, Platz ca. 60m<sup>2</sup>

**Fixpreis: 300.00CHF**

Die Festwirtschaftsbetreiber bekommen den bezeichneten Platz im Rohzustand. Die Festgarnituren, Stehtische oder Sonnenschirme werden an den vorgesehenen Standort geliefert. Für das Aufstellen ist der Betreiber zuständig. Ebenfalls für die Zuleitungen von Strom, ab Verteiler, oder die Besorgung des benötigten Wassers ab den offiziellen Bezugsstellen. Die nötigen Schutzmassnahmen für offenes Feuer, Öl- und sonstige Verschmutzungsgefahren liegen ebenfalls beim Gastrobetreiber. Der Platz muss Besenrein und im vorgefundenen Zustand abgegeben werden.

Der „gid“ übernimmt keine Defizitgarantien und die allgemeine Marktversicherung deckt nicht im speziellen eigenes Mobiliar oder Inventar der Wirtschaft. Die Vergabe wird anhand des verbindlichen Bestelleingangs erfolgen.



Firma/Name \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

Telefon/Handy \_\_\_\_\_

Esswaren und Getränkedeklaration die verkauft werden:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Öffnungszeiten Festwirtschaft:

\_\_\_\_\_

Falls Live-Musik spielt. Von wann bis wann, der Name und die Musikrichtung:

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Einsenden bis spätestens Freitag 27. Juni 2025 an:**

gid – gewerbe und industrie dietlikon, c/o KOWERK, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon  
oder per eMail an: marco@phi-beratungen.ch



<b>Checkliste Veranstaltungen</b>	Ja	Nein *
<b>1. Allgemeines</b>		
Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit deutschen Anschlüssen an schweizerischen Gasflaschen & keine Druckregler mit schweizerischen Anschlüssen an deutschen Gasflaschen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind geeignete Löschmittel (z.B. Feuerlöscher, Löschdecke) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Gasgeräte mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die entsprechenden „Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen“ vor Ort vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Instruktion der Mitarbeiter</b>		
Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme über den Umgang mit den Gasgeräten instruiert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Aufstellung der Gasflaschen</b>		
Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Gasflaschen (für den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanälen, Schächten und Gruben aufgestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber 2 m vom Verbrauchsgerät entfernt, gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische Beschädigung gefährdet sind, ausreichend geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Schläuche</b>		
Werden nur armierte und für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z.B. orange oder schwarz) verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weisen die Schläuche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte Schädigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfärbungen, Klebeband)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standbetreiber ..... Anlass / Ort ..... ..... Standnummer ..... Datum ..... Unterschrift .....		

\* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden, bis der Mangel behoben ist!