



Dorfmarkt

dietlikon

Samstag, 23. August 2025

11.00–18.00 Uhr



Diverse Marktstände

Internationale Kulinarik

Viele Attraktionen

Unterhaltung und Musik

gid-Dorfmarkt 2025, Samstag 23. August 2025, 11.00-18.00 Uhr

Organisatorisches

Der gid-Dorfmarkt wird von 11.00 bis 18.00Uhr abgehalten. Die Stände können ab 9.00 bis 10.45Uhr eingerichtet werden. Danach dürfen sich keine Fahrzeuge mehr auf dem Marktgelände befinden. Die Stände sollen bis 10.45Uhr fertig eingerichtet sein und müssen bis 18.00Uhr betrieben werden. Frühzeitiges Abräumen darf nur mit dem Einverständnis des Marktbetreibers erfolgen. Ansonsten wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.

Der Markt findet bei jeder Witterung statt.

Das Dorfmarkt-Areal befindet sich auf der Dorfstrasse, inkl. dem Dorfplatz, rundum das Dorfschulhausgelände, auf welchem sich die PLAZZA befindet.

Beschilderte Sanitäreanlagen befinden sich in der Militärunterkunft gleich beim Dorfplatz und im Dorfschulhausgebäude.

Strom und Wasser werden an den gekennzeichneten Orten zur Verfügung gestellt. Jeder Teilnehmer ist selbst für Kabelrolle oder Wassereimer verantwortlich.

Falls offenes Feuer verwendet wird, ist der Standbetreiber selber für einen Feuerlöscher, der vorgeschrieben ist, verantwortlich.

Die Durchfahrt für Feuerwehr, Sanität und Polizei vor den Ständen muss jederzeit gewährleistet sein.

Aussteller, welche mit einem Fahrzeug, das sie nicht als Verkaufsstand benötigen, können ihr Auto auf den Blaue Zonen-Parkplätzen, bei der Turnhalle Hüenerweid oder auf dem Parkplatz Bahnhof (gebührenpflichtig) bei den Sportanlagen Faisswiesen parken.

Unterschriften- und Spendensammlungen sind nicht erlaubt.

Wir freuen uns auf einen vielfältigen, geselligen Markt mit vielen Eindrücken, tollen Angeboten und danken ihnen schon jetzt für die Teilnahme für einen gelungenen Anlass.

Vorstand gid - gewerbe und industrie dietlikon

Anmeldung



Kategorie 1
80.00CHF

Marktstand, Tisch mit Überdachung (wird aufgestellt)

☐ Stände _____ Stk.

☐ Strom _____ V

☐ Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

☐ Meter _____ m



Kategorie 2
12.00CHF / m²

Zelt, eigenes Zelt (Aufbau seitens Teilnehmer)

Deklaration Grösse: _____ x _____ m

☐ Zelt _____ Stk.

☐ Strom _____ V

☐ Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

☐ Meter _____ m



Kategorie 3
20.00CHF / m

Verkaufsmobile/Anhänger (inkl. Alkoholausschank)

Deklaration Grösse: _____ Laufmeter/Länge

☐ Wagen _____ Stk.

☐ Strom _____ V

☐ Wasser



Kategorie 4
50.00CHF / Stk.

Auto's & Showcars (max. 3 Auto's)

zu Demonstrationszwecken

☐ Auto's _____ Stk.

☐ Strom _____ V

☐ Wasser



Kategorie 5
Preis gemäss
Gastrovereinbarung

Festwirtschaft, Essen und Getränkeverkauf mit Sitzplätzen,
inkl. Alkoholausschank

☐ Festgarnituren kurz _____ Stk. | lang _____ Stk.

☐ Strom _____ V

☐ Wasser

**Alle Kategorien
erhalten 10%
Ausstellerrabatt
auf Inserate!**

Firma _____

Kontaktperson _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

eMail _____

Telefon/Handy _____

Bezeichnung der Ausstellungsware:

Falls (zusätzlich) Esswaren oder Getränke verkauft werden,
welche: (kein Alkoholausschank)

Datum _____

Unterschrift _____

Einsenden bis spätestens Freitag 27. Juni 2025 an:

gid – gewerbe und industrie dietlikon, c/o KOWERK, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon
oder per eMail an: marco@phi-beratungen.ch

Checkliste Veranstaltungen	Ja	Nein *
1. Allgemeines		
Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit deutschen Anschlüssen an schweizerischen Gasflaschen & keine Druckregler mit schweizerischen Anschlüssen an deutschen Gasflaschen)	☐	☐
Sind geeignete Löschmittel (z.B. Feuerlöscher, Löschdecke) vorhanden?	☐	☐
Sind alle Gasgeräte mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die entsprechenden „Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen“ vor Ort vorhanden?	☐	☐
2. Instruktion der Mitarbeiter		
Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme über den Umgang mit den Gasgeräten instruiert worden?	☐	☐
Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt?	☐	☐
Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray)	☐	☐
3. Aufstellung der Gasflaschen		
Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert?	☐	☐
Sind Gasflaschen (für den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanälen, Schächten und Gruben aufgestellt?	☐	☐
Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden?	☐	☐
Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber 2 m vom Verbrauchsgerät entfernt, gelagert?	☐	☐
Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische Beschädigung gefährdet sind, ausreichend geschützt?	☐	☐
4. Schläuche		
Werden nur armierte und für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z.B. orange oder schwarz) verwendet?	☐	☐
Weisen die Schläuche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte Schädigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfärbungen, Klebeband)	☐	☐
Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten?	☐	☐
Standbetreiber Anlass / Ort Standnummer Datum Unterschrift		

* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden, bis der Mangel behoben ist!