



# Dorfmarkt

dietlikon

**Samstag, 23. August 2025**

**11.00–18.00 Uhr**



**Diverse Marktstände**

**Internationale Kulinarik**

**Viele Attraktionen**

**Unterhaltung und Musik**

## gid-Dorfmarkt 2025, Samstag 23. August 2025, 11.00-18.00 Uhr

### Organisatorisches

**Wir suchen Helfer für den Auf- und Abbau der Marktstände, Bauten der Infrastruktur, oder Aufpasser und Ansprechpartner für die Teilnehmer. Wer sich selbst oder ein paar starke Mitarbeiter:innen an diesem Samstag zur Verfügung stellen kann, soll sich bitte melden.**

Der gid-Dorfmarkt wird von 11.00 bis 18.00Uhr abgehalten. Die Stände können ab 9.00 bis 10.45Uhr eingerichtet werden. Danach dürfen sich keine Fahrzeuge mehr auf dem Marktgelände befinden. Die Stände sollen bis 10.45Uhr fertig eingerichtet sein und müssen bis 18.00Uhr betrieben werden. Frühzeitiges Abräumen darf nur mit dem Einverständnis des Marktbetreibers erfolgen. Ansonsten wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.

Der Markt findet bei jeder Witterung statt.

Das Dorfmarkt-Areal befindet sich auf der Dorfstrasse, inkl. dem Dorfplatz, rundum das Dorfschulhausgelände, auf welchem sich die PIAZZA befindet.

Beschilderte Sanitäreanlagen befinden sich in der Militärunterkunft gleich beim Dorfplatz und im Dorfschulhausgebäude.

Strom und Wasser werden an den gekennzeichneten Orten zur Verfügung gestellt. Jeder Teilnehmer ist selbst für Kabelrolle oder Wassereimer verantwortlich.

Falls offenes Feuer verwendet wird, ist der Standbetreiber selber für einen Feuerlöscher, der vorgeschrieben ist, verantwortlich.

Die Durchfahrt für Feuerwehr, Sanität und Polizei vor den Ständen muss jederzeit gewährleistet sein.

Aussteller, welche mit einem Fahrzeug, das sie nicht als Verkaufsstand benötigen, können ihr Auto auf den Blaue Zonen-Parkplätzen, bei der Turnhalle Hüenerweid oder auf dem Parkplatz Bahnhof (gebührenpflichtig) bei den Sportanlagen Faisswiesen parken.

Unterschriften- und Spendensammlungen sind nicht erlaubt.

Wir freuen uns auf einen vielfältigen, geselligen Markt mit vielen Eindrücken, tollen Angeboten und danken ihnen schon jetzt für die Teilnahme für einen gelungenen Anlass.

Vorstand gid - gewerbe und industrie dietlikon

## Anmeldung



Kategorie 1  
80.00CHF

**Marktstand, Tisch mit Überdachung** (wird aufgestellt)

Stände \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

Meter \_\_\_\_\_ m



Kategorie 2  
12.00CHF / m<sup>2</sup>

**Zelt, eigenes Zelt** (Aufbau seitens Teilnehmer)

Deklaration Grösse: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ m

Zelt \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

Meter \_\_\_\_\_ m



Kategorie 3  
20.00CHF / m

**Verkaufsmobile/Anhänger** (inkl. Alkoholausschank)

Deklaration Grösse: \_\_\_\_\_ Laufmeter/Länge

Wagen \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser



Kategorie 4  
50.00CHF / Stk.

**Auto's & Showcars** (max. 3 Auto's)

zu Demonstrationszwecken

Auto's \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser



Kategorie 5  
Preis gemäss  
Gastrovereinbarung

**Festwirtschaft, Essen und Getränkeverkauf** mit Sitzplätzen,  
inkl. Alkoholausschank

Festgarnituren kurz \_\_\_\_\_ Stk. | lang \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser

**Alle Kategorien  
erhalten 10%  
Ausstellerrabatt  
auf Inserate!**

## Anmeldung gid-Bereich



Kategorie 1  
80.00CHF

Marktstand, Tisch mit Überdachung (wird aufgestellt)

Stände \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

Meter \_\_\_\_\_ m



Kategorie 2  
12.00CHF / m<sup>2</sup>

Zelt, eigenes Zelt (Aufbau seitens Teilnehmer)

Deklaration Grösse: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ m


Zelt \_\_\_\_\_ Stk.

Strom \_\_\_\_\_ V

Wasser

zusätzlicher Platz, 15.00CHF / m

Meter \_\_\_\_\_ m



Firma \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

Telefon/Handy \_\_\_\_\_

Bezeichnung der Ausstellungsware:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Falls (zusätzlich) Esswaren oder Getränke verkauft werden,  
welche: (kein Alkoholausschank)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Einsenden bis spätestens Freitag 27. Juni 2025 an:**

gid – gewerbe und industrie dietlikon, c/o KOWERK, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon  
oder per eMail an: marco@phi-beratungen.ch

<h1>Checkliste Veranstaltungen</h1>	Ja	Nein *
<b>1. Allgemeines</b>		
Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit deutschen Anschlüssen an schweizerischen Gasflaschen & keine Druckregler mit schweizerischen Anschlüssen an deutschen Gasflaschen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind geeignete Löschmittel (z.B. Feuerlöscher, Löschdecke) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Gasgeräte mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die entsprechenden „Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen“ vor Ort vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Instruktion der Mitarbeiter</b>		
Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme über den Umgang mit den Gasgeräten instruiert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Aufstellung der Gasflaschen</b>		
Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Gasflaschen (für den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanälen, Schächten und Gruben aufgestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber 2 m vom Verbrauchsgerät entfernt, gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische Beschädigung gefährdet sind, ausreichend geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Schläuche</b>		
Werden nur armierte und für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z.B. orange oder schwarz) verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weisen die Schläuche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte Schädigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfärbungen, Klebeband)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standbetreiber .....		
Anlass / Ort .....		
.....		Standnummer .....
Datum .....	Unterschrift .....	

\* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden, bis der Mangel behoben ist!